

**ICD – 6****PSYCHOSEN (300-309)**

<b>Schizophrenien (Dementia praecox) (300)</b>		<b>Paranoia paranoide Zustände (303)</b>
300.0 Schizophrenie Simplex (primäre Schizophrenie/Dementia)	300.5 Latente Schizophrenie (Latente schizophrene Reaktion, schizophrener Restzustand)	Paranoia Paranoide Konditionen Paranoide Zustände
300.1 Hebephrene Schizophrenie (paraphrene Dementia, Hebephrenie, Paraphrenie)	300.6 Schizoaffektive Psychose (gemischte schizophrene und manisch- depressive Psychose)	
300.2 Katatone Schizophrenie (Katatonie, katatone Dementia)	300.7 Andere und unspezifische Schizophrenien (Dementia praecox, Schizophrenie, schizophrene Reaktion)	
300.3 Paranoide Schizophrenie		
300.4 Akute schizophrene Reaktion		

**ICD – 8****PSYCHOSEN (290-299)**

<b>Schizophrenie (295)</b>		<b>Paranoide Zustände (297)</b>
295.0 Schizophrenie simplex	295.6 Residuale Schizophrenie (schizophrener Restzustand)	297.0 Paranoia (wahnhafte Psychose) 297.1 Involuntionale Paraphrenie
295.1 Hebephrene Schizophrenie	295.7 Schizo-afektive Schizophrenie (gemischte schizophrene und affektive Psychose, schizo-afektive Psychose)	
295.2 Katatone Schizophrenie	295.8 Andere (Atypische Schizophrenien, infantiler Autismus, Schizophrenie seit Kindesalter, schizophreniforme Attacke)	
295.3 Paranoide Schizophrenie	295.9 Unspezifische Schizophrenie (Dementia praecox, schizophrene Reaktion)	
295.4 Akute schizophrene Episode (Akute Schizophrenie, Akute schizophrene Attacke, Oneiophrenie)		
295.5 Latente Schizophrenie (Latente schizophrene Reaktion, pseudoneurotische Schizophrenie, pseudopsychopathische Schizophrenie)		

**ICD – 9****NICHT ORGANISCHE PSYCHOSEN (295-299)**

<b>Schizophrene Psychosen (295)</b>		<b>Paranoide Syndrome (297)</b>
295.0 Schizophrenia simplex	295.6 Schizophrene Rest- und Defektzustände (chronische undifferenzierte Schizophrenie, schizophrener Restzustand, schiz. Defekt)	297.0 Einfache paranoide Psychose 297.1 Paranoia 297.2 Paraphrenie (Paranoide Psychose im Involutionsalter, Spätparaphrenie) 297.3 Induzierte Psychose (Folie à deux, Induzierte paranoide Psychose) 297.8 Andere paranoide Syndrome (Querulantenwahn, Sensitiver Beziehungswahn) 297.9 Nicht näher bezeichnete paranoide Syndrome
295.1 Hebephrene Schizophrenie (Hebephrenie)	295.7 Schizo-afektive Psychose (Mischpsychose, schizophreniforme Psychose- affektiver Typ, zyklische Psychose)	
295.2 Katatone Schizophrenie (Katatoner Erregungszustand, Katatoner Stupor, Katalepsie, Katatonie, Flexibilitas cerea)	295.8 Andere (Akute undifferenzierte Schizophrenie, Atypische Schizophrenie, coenästhetische Schizophrenie)	
295.3 Paranoide Schizophrenie (Paraphrene, paranoid-halluzinatorische)	295.9 Nicht näher bezeichnete (nicht näher bez. Schizophrenie, nicht näher bez. schizophreniforme Psychose)	
295.4 Akute schizophrene Episode (Oneiophrenie, schizophreniforme Episode, schizophreniforme Psychose)		
295.5 Latente Schizophrenie (borderline Schizophrenie, präpsychotische Schizophrenie, Prodromi einer Schizophrenie, Pseudoneurotische Schizophrenie, Pseudo- psychopathische Schizophrenie)		

**ICD – 10**

<b>Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)</b>	
F 20 Schizophrenie	F 25 Schizoaffektive Störung
F 20.0 Paranoide Schizophrenie	F 25.0 Schizomanische Störung
F 20.1 Hebephrene Schizophrenie	F 25.1 Schizodepressive Störung
F 20.2 Katatone Schizophrenie	F 25.2 Gemischte schizoaffektive Störung
F 20.3 Undifferenzierte Schizophrenie	F 25.8 Sonstige schizoaffektive Störung
F 20.4 Postschizophrene Depression	F 25.9 Nicht näher bez. schizoaffektive Störung
F 20.5 Schizophrenes Residuum	
F 20.6 Schizophrenie Simplex	F 22 Anhaltende wahnhafte Störung
F 20.8 Sonstige Schizophrenie	F 22.0 Wahnhafte Störung
F 20.9 nicht näher bez. Schizophrenie	F 22.8 Sonstige anhaltende wahnhafte Störung
<i>mit der 5. Stelle kann der Verlauf kodiert werden:</i>	F 22.9 Nicht näher bez. anhaltende wahnhafte Störung
<i>Kontinuierlich, episodisch mit zunehmendem Residuum,</i>	F 24 Induzierte wahnhafte Störung
<i>episodisch mit stabilem Residuum, episodisch remittierend, unvollständige</i>	
<i>Remission, vollständige Remission, sonstige, Beobachtungszeitraum weniger als 1 Jahr</i>	
F 21 Schizotype Störung	
F 23 Akute vorübergehende psychotische Störung	
F 23.0 Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptomen einer Schizophrenie	
F 23.1 Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptome einer Schizophrenie	
F 23.2 Akute schizophreniforme psychotische Störung	
F 23.3 Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störung	
F 23.8 Sonstige akute vorübergehend psychotische Störung	
F 23.9 Nicht näher bez. akute vorübergehende psychotische Störung	
<i>mit der 5. Stelle kann das Vorliegen/Fehlen einer akuten Belastung kodiert werden</i>	

ICD – 6		
<b>Manisch depressive Reaktion (301-302)</b>		<b>Präsenile und Senile Demenz (304-305)</b>
301.0 Manisch und Zirkular (wechselnde Insanity, zirkuläre Insanity, zirkulärer Stupor, Zykllothymie, Hypomanie, manisch-depressive Insanity, zirkuläre manisch-depressive Psychose, manische manisch-depressive Psychose, Manie, agitierte manisch-depressive Reaktion, zirkuläre manisch-depressive Reaktion, manisch manisch-depressive Reaktion)	301.1 Depression (Insanity oder Psychose, manisch-depressive Depression, depressive manisch-depressive Reaktion, depressive Melancholie)	<b>Psychosen mit cerebraler Arteriosklerose (306)</b>
	301.2 Andere (Affektive Psychose)	<b>Alkoholpsychosen (307)</b>
	302 Involuntional Melancholie	<b>Psychosen anderer Ätiologie (308)</b>
		<b>Andere und unspezifische Psychosen (309)</b>

ICD – 8		
<b>Affektive Psychosen (296)</b>		<b>Präsenile und senile Demenz (290)</b>
296 Affektive Psychosen 296.0 Involutionsdepression 296.1 Manie im Rahmen einer manisch-depressiven Psychose (Nicht näher bez. Hypomanie/Manie, hypoman./manische Psychose, Zirkuläre Verlaufsform man-depr. Psychosen mit vorausgeg. man. Phase, man-depr. Psychose: hypomanisch/manisches Zustandsbild, man-depressive Reaktion: hypomanisch/manisch monopolare Manie)	296.8 Andere aff. Psychosen (agitierte Depression, agitierte Melancholie, Mischzustand, manisch-depressive Psychose gemischt/perplex)	<b>Alkoholpsychosen (291)</b>
296.2 Depression im Rahmen einer manisch-depressiven Psychose (Endogene Depression, man-depr. Reaktion: depressiv, nicht näher bez. Melancholie, monopolare Depression, psychotische Depression)	296.9 Nicht näher bez. affektive Psychosen	<b>Psychosen bei intrakranieller Infektion (292)</b>
296.3 Zirkuläre Verlaufsform man-depr. Psychosen (Bipolare affektive Psychose, Zykllothymie, man-depr. Reaktion: zirkulär)		<b>Psychosen mit anderen cerebralen Erkrankungen (293)</b>
		<b>Psychosen bei anderen Körpererkrankungen (294)</b>

ICD – 9			<b>ORGANISCHE PSYCHOSEN (290-294)</b>
<b>Affektive Psychosen (296)</b>		<b>Andere nicht organische Psychosen (298)</b>	<b>Präsenile und senile organische Psychosen (290)</b>
296.0 Endogene Manie, bisher nur monopolar (nicht näher bez. Hypomanie, hypoman. Psychose, nicht näher bez. monopolare Manie, manische Psychose, aff. Psychose: hypomanisch, manisch)	296.4 Mischzustand im Rahmen einer zirkulären Verlaufsform einer manisch-depr. Psychose	<i>psychogene Psychosen mit affektiver Symptomatik</i>	<b>Alkoholpsychosen (291)</b>
296.1 Endogene Depression, bisher monopolar (Depr. Psychose, Endogene Depr., Involutionsdepr., aff. Psychose: depr. Phase, monopolare Depr., psychotische Depr.)	296.5 Zirkuläre Verlaufsform einer man.-depr. Psychose ohne Angaben über das vorliegende Zustandsbild	298.0 Reaktive depr. Psychose (reaktive Depression von psychotischem Ausmass, psychogene depr. Psychose)	<b>Drogenpsychosen (292)</b>
296.2 Manie im Rahmen einer zirkulären Verlaufsform einer man.-depressiven Psychose (manische Phase im Rahmen einer bipolaren Psychose)	296.6 Andere und nicht näher bez. Man.-depr. Psychosen	298.1 Reaktiver Erregungszustand 298.2 Reaktiver Verwirrheitszust. (psychogener Verwirrheitszustand, psychogener Dämmerzustand)	<b>vorübergehende organische Psychosen (akute exogene Reaktionstypen) (293)</b>
296.3 Depression im Rahmen einer zirkulären Verlaufsform einer man.-depr. Phase (Depr. Phase im Rahmen einer bipolaren Psychose)	296.8 Andere affektive Psychosen	298.3 Akute paranoide Reaktion (Bouffee Delirante)	<b>andere chronische organische Psychosen (294)</b>
	296.9 Nicht näher bez. affektive Psychosen	298.4 Psychogene Psychose mit paranoider Symptomatik 298.8 Andere und nicht näher bez. reaktive Psychosen (Hysterische Psychose, psychogener Stupor)	

ICD – 10			<b>Organ., einschl. symptomatische psych. Stör. (F0)</b>
<b>Affektive Störungen (F3)</b>			<b>Psychische Störungen durch psychotrope Substanzen (F1)</b>
F 30 Manische Episode F 30.1 Manie ohne psychotischen Symptome F 30.2 Manie mit psychotischen Symptome F 30.8 Sonstige manische Episoden F 30.9 Nicht näher bez. manische Episoden <i>mit der 5. Stelle wird das Vorliegen von synthymen oder parathymen psychotische Symptomen kodiert</i>	F 32 Depressive Episode F 32.0 Leichte depressive Episode F 32.1 Mittelgradige depressive Episode F 32.2 Schwere depr. Episode ohne psychot. Sympt. F 32.3 Schwere depr. Episode mit psychot. Sympt. F 32.8 Sonstige depressive Episoden F 32.9 Nicht näher bezeichnete depressive Episode		
F 31 Bipolare Affektive Störung F 31.0 Bipolare aff. Störung, gegenw. hypoman. Episode F 31.1 Bipolare aff. Störung, gegenw. man. Episode ohne psychot. Sympt.	F 33 Rezidivierende depressive Störungen F 33.0 Rezidiv. depr. Störung, gegenw. leichte Episode F 33.1 Rezidiv. depr. Störung, gegenw. mittelgr. Epis. F 33.2 Rezidiv. depr. Störung, gegenw. schwere Epis. ohne psychotische Symptome F 33.3 Rezidiv. depr. Störung, gegenw. schwere Epis. mit psychotischen Symptome.		
F 31.2 Bipolare aff. Störung, gegenw. man. Episode mit psychot. Sympt. F 31.3 Bipolare aff. Störung, gegenw. leichte/mittelgradige depr. Episode F 31.4 Bipolare aff. Störung, gegenw. schwere depressive Episode ohne psychotische Symptomen F 31.5 Bipolare aff. Störung, gegenw. schwere depressive Episode mit psychotischen Symptome F 31.6 Bipolare aff. Störung, gegenw. gemischte Episode F 31.7 Bipolare aff. Störung, gegenw. remittiert F 31.8 Sonstige bipolare aff. Störung F 31.9 Nicht näher bez. bipolare affektive Störung	F 33.4 Rezidiv. depr. Störung, gegenw. remittiert F 33.8 Sonstige rezidivierende depressive Störungen F 33.9 Nicht näher bez. rezidiv. depressive Störung		
<i>mit der 5. Stelle wird das Vorliegen oder Fehlen des somatischen Syndroms mit der 6. Stelle können die in der Anamnese aufgetretenen Episoden näher gekennzeichnet werden (nur depr. Episoden, nur hypomanische oder manische Episoden, nur gemischte Episoden, hypomanische, manische depressive Episode).</i>	F 34 Anhaltende affektive Störungen F 34.0 Zykllothymia F 34.1 Dysthymia F 34.8 Sonstige anhaltende affektive Störungen F 34.9 Nicht näher bez. anhaltende affektive Störung		
	F 38 Sonstige affektive Störungen F 39 Nicht näher bez. affektive Störungen		

